

Entschäumeranfrage

Angaben zur individuellen Entschäumerempfehlung durch unsere Anwendungstechnik

A) Firmenanschrift des Absenders:

Kontaktperson: _____ Abteilung: _____

Telefon-Nr: _____ Telefax: _____ E-Mail: _____

B) Für eine gute Entschäumerempfehlung benötigt unsere Anwendungstechnik einige Informationen zu Ihrem Entschäumerbedarf. Je genauer diese Daten sind, desto besser und schneller können wir für Sie die geeigneten Entschäumer auswählen.

Allgemeine Kriterien

- Kurze Beschreibung / Art / Zusammensetzung des zu entschäumenden Mediums:

- Temperatur / pH-Wert / kurze Prozessbeschreibung (ob z.B. Kreislaufprozess, in dem eine Langzeitwirkung erforderlich oder nur schnelle Schaumzerstörung gewünscht ist)

- Wie soll der Entschäumer dosiert werden? Soll dieser direkt gebrauchsfertig sein oder haben Sie Interesse an einem Konzentrat?

- Sonstige Anforderungen und Wünsche an den Entschäumer (z.B. FDA, BfR, Abbaubarkeit, silikonfrei, Kosher, usw.)

C) Unsere Anwendungstechnik bietet Ihnen gerne an, die zu entschäumende Flüssigkeit anhand der Schüttelmethode, einer Rührmethode oder des Umpumpverfahrens in unserem Labor zu testen. Bei Interesse senden Sie uns bitte zusammen mit diesem ausgefüllten Informationsblatt ein repräsentatives Muster des zu entschäumenden Mediums (ca. 0,5 kg) an die unten genannte Adresse. Unter Berücksichtigung der in B) genannten Daten sowie der Testergebnisse, können wir Ihnen danach eine genaue Entschäumerempfehlung für Ihren Betriebsversuch geben. Gerne senden wir Ihnen auch kostenlose Muster für Laborversuche in Ihrem Hause zu.

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg
- Frau Christine Lauber -

Tel. 02751 / 524-128 - Fax 02751 / 524-150

E-Mail: christine.lauber@obermeier.de